

VENDRIG

Veiligheidsschoenen

De verfrissige stap voorwaarts



Schoenen

De verfrissige stap voorwaarts

Werksituaties zijn erg uiteenlopend. Daarom hebben we veiligheidsschoenen van verschillende veiligheidsniveaus voor je geselecteerd: S1, S2 en S3. Deze normen zijn gebaseerd op de werkzaamheden die uitgevoerd worden en het gevaar waaraan de drager van de werkschoenen wordt blootgesteld.

Goede bescherming voor je voeten is dus essentieel. De diverse branches die wij bedienen vragen om heel specifieke bescherming van je voeten. Dus welke schoenen heb je nu nodig? Wij helpen je met het maken van de juiste keuze.

Een korte verklaring van de verschillende typen/normen:

S1 Veiligheidsschoenen met een beschermende neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energie-absorberende hak. Toepassing in droge werkomstandigheden.

S2 Veiligheidsschoenen met een beschermende neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energie-absorberende hak en een waterdichte schacht tot 60 minuten. Toepassing in natte werkomstandigheden.

S3 Veiligheidsschoenen met een beschermende neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energie-absorberende hak, waterdichte schacht tot 60 minuten en een penetratiebestendige tussenzool. Deze biedt bescherming tegen doordringen van scherpe voorwerpen.

Contactgegevens Vendrig

Produktieweg 5
3401 MG IJsselstein
030 212 3000
info@vendrig.nl
vendrig.nl

Ons assortiment

Elten

Office Nikolas XW ESD Mid bruin (S3)	4
Sneaker Vintage Pirate Mid ESD (S3)	5
Sneaker Vintage Pirate Low ESD (S3)	6
Standaard Renzo Mid ESD (S3)	7
Standaard Renzo Low ESD (S3)	8
Standaard Sander Pro ESD Hoog (S3)	9
Standaard Senex Pro ESD Laag (S3)	10

Emma

Office Valentino Hoog (S3)	11
Office Vito Laag (S3)	12
Standaard Amazone Hoog (S3)	13
Standaard Alaska Laag (S3)	14
Instapper Venus (S3)	15
Instapper Vera	16

Mascot

Lasschoen Industry Hoog (S3)	17
Lasschoen Industry Laag (S3)	18
Standaard Energy Hoog (S1P)	19
Standaard Energy Laag (S1P)	20
Standaard Fit Hoog S3	21
Standaard Fit Laag S3	22
Standaard Move Hoog S3	23
Standaard Move Laag S3	24
Inlegzool Velvet	25
Inlegzool Fuzz	26
Inlegzool Feather	27

Office Nikolas XW ESD Mid bruin (S3)

Artikelnummer SCH3791

Eigenschappen

- Rundleder
- Binnenvoering van leder
- Hele inlegzool BUSINESS ESD
- Metaalvrije tussenzool
- MONO-PU zool BUSINESS
- Stalen neus
- EN ISO 20345 S3 SRC, type B
- Extra brede pasvorm
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip

Van vergadering naar productie en weer terug.

De NIKOLAS brown Mid ESD S3 is de eerste keus voor iedereen die waarde hecht aan een nette en modieuze business look, maar liever afziet van het lastige wisselen van schoenen tussen kantoor, bedrijf en klantbezoek. Deze halfhoge veiligheidsschoen in Desert-boot-optiek past uitstekend onder een pak. Bijna niemand zou denken dat er onder het bovenmateriaal van fijn leder dat in Duitsland milieuvriendelijk is gelooid, een stalen neus verborgen zit die je op betrouwbare wijze tegen gevaren beschermt. In deze variant uit de ELTEN BUSINESS-serie is bovendien een stalen tussenzool verwerkt, die je voor pijnlijke misstappen behoedt. Dankzij de ESD-uitrusting kunt u ook elektrostatisch gevoelige productiezones passeren. De extra brede pasvorm maakt van de NIKOLAS brown Mid ESD S3 een elegante, maar comfortabele metgezel. Hij is verkrijgbaar in de maten 40 tot en met 48.



Veiligheidssneaker Vintage Pirate Mid ESD S3

Artikelnummer SCH3792

Eigenschappen

- Modieuze veiligheidsschoen met stalen neus
- Met extra paar grijze veters
- RUBBER/PU zool met grof profiel PIRATE
- Materiaal: rundleder waxy in vintage design
- Verkrijgbare maten: 37 - 47
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip

De VINTAGE Pirate Mid ESD S3 is een model uit de veiligheidssneaker serie L10. Als extra highlight heeft hij een zool met doodskop! Als je beide schoenen van een paar naast elkaar houdt en van onderaf bekijkt, krijg je een doodskopmotief. Het bovenmateriaal van de veiligheidsschoen VINTAGE Pirate Mid is gemaakt van duurzaam geproduceerd, robuust waxy rundleder in vintage design. De stalen neus en metaalvrije tussenzool beschermen de voet van de drager tegen gevaren en de textielvoering BIOACTIVE zorgt voor een comfortabel, huidvriendelijk voetklimaat. De loopzool met een grof profiel PIRATE biedt een veilige basis op onveilige oppervlakken en is kortstondig hittebestendig tot 300°C. Een ander pluspunt: deze S3 veiligheidsschoen is volgens de DGUV regel 112-191 gecertificeerd voor orthopedische aanpassingen. Bestelbaar in de maten 37 tot en met 47.



Veiligheidssneaker Vintage Pirate Low ESD S3

Artikelnummer SCH3793

Eigenschappen

- Modieuze veiligheidsschoen met stalen neus
- Met extra paar grijze veters
- RUBBER/PU zool PIRATE met grof profiel
- Materiaal: waxy rundleder in vintage design
- Verkrijgbare maten: 37 - 47
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip

De VINTAGE Pirate Low ESD S3 met ESD-certificering is een bijzonder model uit de veiligheidssneakers serie L10. Hij heeft namelijk de unieke 'pirate zool'. Wanneer je de loopzolen van beide veiligheidsschoenen naast elkaar houdt, ziet u het motief van een doodskop. Het bovenmateriaal van de VINTAGE Pirate Low ESD S3 is van duurzaam geproduceerd, robuust, waxy rundleder in vintage design. De stalen neus en metaalvrije tussenzool beschermen de voeten van de drager, terwijl de huidvriendelijke textielvoering BIOACTIVE voor een comfortabel voetklimaat zorgt. De loopzool met grof profiel PIRATE in typische sneakerlook is slijtvast en kortstondig hittebestendig tot 300°C. Verkrijgbaar in de maten 37 tot en met 47.



Veiligheidsschoen Renzo Mid ESD S3

Artikelnummer SCH3794

Eigenschappen

- Halfhoge veiligheidsschoen met stalen neus
- In verschillende breedtes verkrijgbaar
- Stalen tussenzool van roestvrij staal
- Materiaal: rundleder
- Verkrijgbare maten: 36 - 50
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip
- Reflecterend materiaal

Perfekte grip op alle oppervlakken: De veiligheidsschoen RENZO Mid ESD S3 is uitgerust met de robuuste PU/PU SAFETY-GRIP loopzool en biedt uitstekende grip. Dankzij de certificering conform de DGUV regel 112-191 is hij goedgekeurd voor orthopedische aanpassingen. Het bovenmateriaal van de veiligheidsschoen RENZO Mid ESD S3 is gemaakt van robuust, ademend rundleder, op dit bovenmateriaal is reflectie aangebracht waardoor je beter zichtbaar bent bij slecht zicht. De PU-kruipneus in het voorvoetgedeelte beschermt tegen vroegtijdige slijtage van het bovenleder. De ergonomisch gevormde stalen neus beschermt je voeten tegen stoten en vallende voorwerpen. Daarnaast is dit model uitgerust met stalen tussenzool van roestvrij staal, deze beschermt tegen het intreden van scherpkantige materialen. Deze ELTEN veiligheidsschoen is ook in kleine maten beschikbaar, waardoor hij ook geschikt is voor dames. Voor de bredere voet is hij er in XW (extra-breed) en XXW (extra-extra-breed).



Veiligheidsschoen Renzo Low ESD S3

Artikelnummer SCH3795 en SCH3818

Eigenschappen

- Sterke S3 veiligheidsschoen met stalen neus
- In verschillende breedtes verkrijgbaar
- Stalen tussenzool van roestvrij staal
- Materiaal: rundleder
- Verkrijgbare maten: 36 - 50
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip
- Reflecterend materiaal

De robuuste alleskunner! De RENZO Low ESD S3 is een veiligheidsschoen uit de ELTEN SAFETY-GRIP serie. Zoals de naam suggereert, een schoen met een hoge slipweerstand dankzij de PU/PU loopzool met grof profiel! Door de ESD-certificering ook geschikt voor elektrostatisch gevoelige gebieden, bijv. op plekken waar kleine elektrostatische ontladingen vermeden moeten worden. Het bovenmateriaal van de ELTEN veiligheidsschoen RENZO Low ESD S3 bestaat uit een ademend rundleder. Het reflecterende materiaal op de schacht maakt je beter zichtbaar bij slechte lichtomstandigheden. De PU-kruipneus voorkomt vroegtijdige slijtage van de neus van de schoen. De stalen neus met veel ruimte voor de tenen beschermt tegen stoten en vallende voorwerpen. De stalen tussenzool van roestvrij staal dient ter bescherming tegen scherpkantige materialen. Deze veiligheidsschoen is gecertificeerd voor individuele orthopedische aanpassingen en is verkrijgbaar in de maten 36 tot en met 50, wat hem ook voor dames interessant maakt. Ook aan de brede voet is gedacht: de RENZO Low ESD S3 is ook in de breedtes XW en XXW beschikbaar.



Veiligheidsschoen Sander Pro ESD S3

Artikelnummer SCH3796

Eigenschappen

- S3 veiligheidsschoen met kunststof neus
- Metaal- en ledervrij
- Ademende binnenvoering van textiel
- Materiaal: gehydrofobeerd microvezel
FashmoTM/gehydrofobeerd textiel Cordura©
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip
- Reflecterend materiaal
- Verkrijgbare maten: 38 - 47

De SANDER PRO ESD S3 is een model uit de ELTEN TRAINERS serie, deze serie staat voor: lichtheid, comfort en stijl en is verkrijgbaar in de maten 38 tot en met 47. Deze S3 veiligheidsschoen is metaal- en ledervrij en is daarom geschikt voor het werken in de buurt van metaaldetectoren. Bovendien is de SANDER Pro van ELTEN gecertificeerd voor individuele orthopedische aanpassingen. Voor het bovenmateriaal werden Cordura© en FashmoTM gebruikt. Ze zijn ademend en tevens stevig en vuil- en waterafstotend. Deze veiligheidsschoen biedt dankzij de ademende textielvoering een aangenaam schoenklimaat. Deze onderhoudsvriendelijke veiligheidsschoen is voorzien van een veiligheidsneus en een flexibele, metaalvrije tussenzool. De TPU-beschermneus beschermt de neus van de schoen tegen slijtage. Het reflecterende materiaal op de schacht biedt een betere zichtbaarheid. De TRAINERS loopzool voorkomt uitglijden op onveilige oppervlakken en valt op door zijn eenheid met de schacht.



Veiligheidsschoen Senex Pro ESD S3

Artikelnummer SCH3797

Eigenschappen

- Comfortabele S3 veiligheidsschoen met kunststof neus
- Metaal- en ledervrij
- Ademende binnenvoering van textiel
- Materiaal: gehydrofobeerd microvezel FashmoTM/Gehydrofobeerd textiel Cordura®
- Bescherming tegen penetratie
- ESD
- Orthopedische voetbescherming
- Antislip
- Reflecterend materiaal
- Verkrijgbare maten: 38 - 47

De ELTEN SENEX Pro ESD S3 is een ESD-gecertificeerde lage veiligheidsschoen uit de ELTEN TRAINERS serie. Hij staat voor een laag gewicht, een modieus uiterlijk en uitstekend draagcomfort. De veiligheidsschoen SENEX PRO ESD S3 is metaal- en ledervrij. Het "lichte gewicht" biedt een hoog draagcomfort en vermindert de vermoeidheid van de voet. De ademende bovenmaterialen Cordura® en FashmoTM zijn scheurvast, slijtbestendig en stoten vuil en water af. De binnenvoering van textiel zorgt voor een aangenaam schoenklimaat. De veiligheidsschoen SENEX PRO ESD S3 is uitgerust met een kunststof neus en metaalvrije tussenzool. De schoen zelf wordt tegen slijtage beschermd door een TPU-beschermneus op de neus van de schoen. De TRAINERS loopzool voorkomt uitglijden en is geschikt voor een veelvoud aan oppervlakken. De bij de schacht passende kleur van de loopzool is een echte eyecatcher. Door het reflecterende materiaal is de drager altijd duidelijk zichtbaar. Nog een pluspunt van de S3 veiligheidsschoen SENEX PRO ESD S3: hij is volgens de DGUV regel 112-191 gecertificeerd voor individuele orthopedische aanpassingen.



Emma Office Valentino (hoog, S3)

Artikelnummer SCH3719 en SCH3773

Eigenschappen

- Pasvorm D-XD
- Maten 39-48
- Kleur zwart 2-tone
- Bovenwerk volnerf leer / nubuck
- Voering Hydro-Tec® Antibacterieel & Wellness leer
- Binnenzool antipenetratie / ESD
- Inlegzool antibacterieel met leren toplaag
- Neusbescherming staal / EN 12568:2010
- Beschermd tussenzool geweven antipenetratie / EN 12568:2010
- Bovenwerk constructie gezwikt
- Tussenzool PU comfort pads
- Overneus geen
- Europese norm en ISO 20345:2011
- Antistatische eigenschappen ESD 0,1 - 100 m Ohm / NENEN-IEC 61340-4-3
- Antislip SRC

Je durft elke uitdaging aan in de Valentino, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Valentino te ontdekken.



Emma Office Vito (laag, S3)

Artikelnummer SCH3731

Eigenschappen

- Pasvorm D-XD
- Maten 39-48
- Kleur zwart 2-tone
- Bovenwerk volnerf leer / Nubuck
- Voering Hydro-Tec® Antibacterieel & Wellness leer
- Binnenzool antipenetratie / ESD
- Inlegzool antibacterieel met leren toplaag
- Neusbescherming staal / EN 12568:2010
- Beschermd tussenzool geweven antipenetratie / EN 12568:2010
- Bovenwerk constructie gezwikt
- Tussenzool PU comfort pads
- Overneus geen
- Europese norm en ISO 20345:2011
- Antistatische eigenschappen ESD 0,1 - 100 m Ohm / NENEN-IEC 61340-4-3
- Antislip src

Je durft elke uitdaging aan in de Vito, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail als je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de deze Office Vito te ontdekken.



Emma Standaard Amazone (hoog, S3)

Artikelnummer SCH3763, SCH3764 en SCH3769

Eigenschappen

- Pasvorm D-XD
- Maten 35-49
- Kleur zwart
- Bovenwerk Oil Nubuck
- Voering Hydro-Tec® antibacterieel
- Binnenzool antistatisch
- Inlegzool antibacterieel
- Neusbescherming staal / EN 12568:2010
- Beschermd tussenzool roestvrij staal / EN 12568:2010
- Bovenwerk constructie ströbel
- Tussenzool PU
- Loopzool Gripforce® Easy Twist
- Overneus geen
- Europese norm en ISO 20345:2011
- Antistatische eigenschappen antistatisch 0,1 - 1000 m Ohm
- Antislip SRC

Voor een extreem veilige schoen biedt Amazone uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de nauwsluitende comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt - tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt.

De eerste circulaire veiligheidsschoen ter wereld! Dit is een volledig circulaire veiligheidsschoen: alle grondstoffen worden hergebruikt, bijvoorbeeld in meubels, bouwmaterialen én in nieuwe veiligheidsschoenen.



Emma Standaard Alaska (laag, S3)

Artikelnummer SCH3770 (XXD) en SCH3771 (D)

Eigenschappen

- Pasvorm D-XD
- Maten 35-49
- Kleur zwart
- Bovenwerk Oil Nubuck
- Voering Hydro-Tec® Antibacterieel
- Binnenzool antistatisch
- Inlegzool antibacterieel
- Neusbescherming staal / EN 12568:2010
- Tussenzool PU
- Bovenwerk constructie ströbel
- Beschermd tussenzool roestvrij staal / EN 12568:2010
- Loopzool Gripforce® Easy Twist
- Overneus geen
- Europese norm en ISO 20345:2011
- Antistatische eigenschappen antistatisch 0,1 - 1000 m Ohm
- Antislip SRC

De eerste circulaire veiligheidsschoen ter wereld!

Voor een extreem veilige schoen biedt Alaska uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de nauwsluitende comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt - tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt.

Dit is een volledig circulaire veiligheidsschoen: alle grondstoffen worden hergebruikt, bijvoorbeeld in meubels, bouwmaterialen én in nieuwe veiligheidsschoenen. Alaska is een van de eerste zes circulaire modellen van EMMA. In de loop van 2019 zijn al onze veiligheidsschoenen volledig circulair.



Emma Instapper Venus D S3

Artikelnummer SCH3630

Eigenschappen

- Stalen neus en tussenzool
- Hydro-Tec® Antibacteriële voering
- Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Venus is een schoen met een laag profiel die je heel eenvoudig aan en uit doet. Zo comfortabel dat je gewoon vergeet dat je 'm draagt. Een echte alleskunner, geschikt voor veel soorten werk in verschillende sectoren, zoals logistiek, voeding en beveiliging. De gladde, eenvoudig te reinigen buitenkant is veel hygiënischer dan schoenen met veters.

Met Venus verwissel je snel je schoenen als je van kantoor naar fabriek loopt of van de ene ruimte naar de andere. Gebruikers zeggen allemaal hetzelfde: deze schoen is even comfortabel als veilig.

Bovenwerk: Volnerf leer. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: Hydro-Tec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (Normaal). Maten: 35-48.

Ook verkrijgbaar in S2 en XD varianten.



Emma Instapper Vera D (S2)

Artikelnummer SCH3632

Eigenschappen

- Microfiber wasbare schoen
- PU overneus
- Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S2, SRC

Met Vera haal je een uitgesproken foodschoen in huis! Vera is een van de eenvoudigst te onderhouden schoenen ooit. Het buitenwerk is volledig afwasbaar, dankzij de toepassing van een unieke microvezel. De schoen is ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk te reinigen, ademend en voorzien van Hydro-Tec® Antibacterial voor droge, frisse voeten. Vera met beschermende overneus voorkomt vlekken en stoot smeer en vet af. De zool is speciaal ontwikkeld voor harde tegelvloeren en andere praktisch schoon te houden vloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering. Als er eens wordt gemorst, houdt Vera je voeten droog en stabiel.

In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Bovenwerk: Microfiber. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: Hydro-Tec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (Normaal). Maten: 35-49.

Verkrijgbaar in XD en met zolen in de kleuren groen, blauw, rood, geel,



Mascot Lasschoen Industry (hoog, S3)

Artikelnummer SCH3783

Eigenschappen

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Sluiting met klittenband. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Tussenzool van PU. Zool van rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. De inlegzool is stootabsorberend. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Geschikt voor knielend werk. Hielkap. Non marking zool. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. Binnenvoering van leer in hoogwaardige kwaliteit.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Lasschoen Industry (laag, S3)

Artikelnummer SCH3784

Eigenschappen

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Sluiting met klittenband. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Tussenzool van PU. Zool van rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. De inlegzool is stootabsorberend. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Geschikt voor knielend werk. Hielkap. Non marking zool. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. Binnenvoering van leer in hoogwaardige kwaliteit.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Veiligheidsschoen Energy (hoog, S1P)

Artikelnummer SCH3785

Eigenschappen

- Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Bovenmateriaal van slijtvast elastisch textiel. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. TPU teenversterking. De zool is hittebestendig tot 140° C. Laddergrip. Profieldiepte 5,0 mm. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Veiligheidsschoen Energy (laag, S1P)

Artikelnummer SCH3786

Eigenschappen

- Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Bovenmateriaal van slijtvast elastisch textiel. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. TPU teenversterking. De zool is hittebestendig tot 140° C. Laddergrip. Profieldiepte 5,0 mm. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Veiligheidsschoen Fit (hoog, S3)

Artikelnummer SCH3787

Eigenschappen

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Waterafstotend. Vetersluiting. TPU teenversterking. Geschikt voor knielend werk. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Non marking zool. Twee componenten zool van PU/PU. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 2,5 mm. Laddergrip. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Veiligheidsschoen Fit (laag, S3)

Artikelnummer SCH3788

Eigenschappen

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Waterafstotend. Vetersluiting. TPU teenversterking. Geschikt voor knielend werk. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Non marking zool. Twee componenten zool van PU/PU. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 2,5 mm. Laddergrip. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Veiligheidsschoen Move (hoog, S3)

Artikelnummer SCH3789

Eigenschappen

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Schokdempende inlegzool.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Het buitenste materiaal is van geolied nubuck leer. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® anti-perforatiezool. Schokabsorberende, zachte, flexibele inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van Phylon. Slijtzool van rubber. Hielversterking. Schacht van ademend hoogwaardig kwalitatief geolied nubuck leer. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Veiligheidsschoen Move (laag, S3)

Artikelnummer SCH3790

Eigenschappen

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Schokdempende inlegzool.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Metaalvrij. Het buitenste materiaal is van geolied nubuck leer. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® anti-perforatiezool. Schokabsorberende, zachte, flexibele inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van Phylon. Slijtzool van rubber. Hielversterking. Schacht van ademend hoogwaardig kwalitatief geolied nubuck leer. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Opmerkingen

De inlegzolen van MASCOT met voetboogondersteuning (verderop in deze brochure) zijn gecertificeerd voor deze schoen.



Mascot Inlegzool Velvet

Artikelnummer SCH3803

Eigenschappen

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Minimale ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een lage voetboog (platvoeten).
- ESD-goedgekeurd.

Schokdempende inlegzool. Ademend. Voetboog ondersteuning. Voor voeten met een lage voetboog (platvoeten). De zool kan worden aangepast naar breedte 10 door langs de gemarkeerde lijnen aan de achterkant te knippen. ESD-goedgekeurd.

Opmerkingen

Wanneer deze inlegzolen worden gebruikt in MASCOT® FOOTWEAR, dan zal de oorspronkelijke certificering van het schoeisel van kracht blijven.



Mascot Inlegzool Fuzz

Artikelnummer SCH3804

Eigenschappen

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen voorkomen.
- Gemiddelde ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een normale voetboog.
- ESD-goedgekeurd.

Schokdempende inlegzool. Ademend. TPU-inzet die steun geeft onder de wreef. Voor voeten met een normale voetboog. De zool kan worden aangepast naar breedte 10 door langs de gemarkeerde lijnen aan de achterkant te knippen. ESD-goedgekeurd.

Opmerkingen

Wanneer deze inlegzolen worden gebruikt in MASCOT® FOOTWEAR, dan zal de oorspronkelijke certificering van het schoeisel van kracht blijven.



Mascot Inlegzool Feather

Artikelnummer SCH3805

Eigenschappen

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaatjes.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen voorkomen.
- Maximale ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een hoge voetboog.
- ESD-goedgekeurd.

Schokdempende inlegzool. Ademend. TPU-inzet die steun geeft onder de wreef. Voor voeten met een hoge voetboog. De zool kan worden aangepast naar breedte 10 door langs de gemarkeerde lijnen aan de achterkant te knippen. ESD-goedgekeurd.

Opmerkingen

Wanneer deze inlegzolen worden gebruikt in MASCOT® FOOTWEAR, dan zal de oorspronkelijke certificering van het schoeisel van kracht blijven.



De 5 van **VENDRIG**

Met deze vijf beloftes houden we onszelf scherp en maken we onze klanten blij.



Veilig

Onze werkkleding en producten zijn 100% veilig en beschermen je tegen eventuele gevaren op de werkvloer.



Representatief

De onderscheidende werkkleding en producten van Vendrig sluiten haarfijn aan op jouw specifieke werksituatie.



Hygiënisch

Je kunt rekenen op frisse werkkleding en hygiëneproducten. Geen bacterie die ontsnapt aan onze werkwijze.



Inzichtig

Weten waar je aan toe bent. Van offerte tot aan het overzicht van je voorraad: bij ons is geen ruimte voor onaangename verrassingen achteraf.



Vertrouwd

Als familiebedrijf gaat Vendrig voor loyaliteit als basis voor duurzame relaties.